



Informazioni per la Vaccinazione HPV mediante GARDASIL 9

Gentile Sig./Sig.ra, oggi è possibile partecipare al programma di Vaccinazione Gardasil 9 (contro 9 ceppi di HPV).

Il virus HPV (papillomavirus umano) è in grado di infettare la cute e le mucose del tratto genitale e sviluppare tumori del collo dell'utero, della vulva, della vagina, del pene, dell'orofaringe, e condilomi. Sono stati identificati 100 tipi di HPV di cui 45 con tropismo cutaneo e 12 con potenziale oncogeno. Il tumore ha una preferenza per gli apparati genitali femminile e maschile e si diffonde all'ano ed alla bocca-gola. Nei paesi che stanno vaccinando si osserva una riduzione della morbilità / mortalità grazie alla prevenzione secondaria (Pap-test, HPV-DNA test) ed alla prevenzione primaria grazie agli effetti del Vaccino. Non esiste una terapia anti virale per l'HPV. L'infezione da HPV può esistere nella cellula in differenti forme: *regressiva*, quando le difese immunitarie locali prevalgono sull'infezione, *latente* quando il virus è nel nucleo della cellula ospite; *progressiva* quando è avviato il processo di cancerogenesi mediante integrazione del genoma virale con quello della cellula ospite. Il sistema immunitario svolge un ruolo fondamentale nel controllo delle infezioni da HPV ma gli HPV ad alto rischio hanno sviluppato una serie di meccanismi per evadere le difese dell'ospite. Attualmente in commercio esistono 3 tipologie di vaccini ricombinanti: un **vaccino bi-valente** (HPV 16 e 18 Cervarix®), un **vaccino tetra-valente** (HPV 6-11-16-18 VLP vaccino Gardasil 4®), ed un **vaccino ennea-valente** (6-11-16-18 + 31-33-45-52-58 Gardasil 9®). Va somministrato al tempo zero, a due e a sei mesi, sul braccio dx o sx. I vaccini anti HPV hanno dimostrato una protezione (per il fenomeno della cross-reazione) anche contro altri sierotipi di HPV. L'esperienza di ormai 10 anni di vaccinazioni dal 2007 documenta i vantaggi nell'utilizzo del vaccino in pazienti infette e non infette, con significativa riduzione di insorgenza di patologie benigne e maligne dell'apparato riproduttore per entrambi i partner ed il possibile trasferimento ai componenti del nucleo familiare. **Prevenire con un vaccino i tumori significa anche risparmiare enormi risorse economiche per la cura dei tumori degli apparati riproduttore maschile e femminile, proteggere l'età fertile dei genitori ed incentivare il benessere nella natalità.**

Nonostante il vaccino, tutti dovranno continuare ad essere seguiti facendo il pap test e l'HPV test.

La vaccinazione è indicata per le giovani adolescenti sopra i 9 anni di età e non sono previsti richiami (All.B DGR n.1564 del 26 Agosto 2014 pag 6 e 7/29)

Esiste qualche rischio nel sottoporsi a questa particolare vaccinazione?

Non vi saranno svantaggi o rischi aggiuntivi per Lei, per il suo partner, per i suoi familiari rispetto a qualsiasi altro ciclo vaccinale. I dati raccolti saranno utilizzati in forma anonima ed assolutamente confidenziale.

Le ricordiamo inoltre che la partecipazione al programma di vaccinazione è assolutamente volontaria, ed in qualsiasi momento Lei potrà interrompere la Sua partecipazione, senza che ciò influenzi la qualità dell'assistenza che Le verrà erogata.

Crediamo Le interessi inoltre sapere che il nostro coinvolgimento nel programma di vaccinazione in questione è a titolo volontario e gratuito (ovvero, non riceveremo alcun compenso economico per la conduzione dello stesso).

VACCINAZIONE NEI MASCHI

L'offerta vaccinale è stesa anche ai dodicenni di sesso maschile a partire dalla coorte del 2004. Per le coorti precedenti a partire dalla coorte dei nati del 2001 l'offerta vaccinale è gratuita e su richiesta. (All. A DGR n. 1564 del 26 Agosto 2014)

Nei ragazzi tra i 9 e i 13 anni (vaccino bivalente)

è indicata una schedula a 2 dosi, a distanza di 6 mesi tra le due ed entro 1 anno deve essere concluso il ciclo.

Nei Ragazzi dai 14 anni in poi

lo schema di somministrazione consigliato è a 3 dosi a distanza di 2 e 6 mesi dalla prima somministrazione (per il vaccino bivalente la seconda somministrazione dovrebbe essere effettuata ad 1 mese dalla prima) e il ciclo deve essere concluso entro 1 anno.

Il vaccino è indicato anche nei soggetti HIV positivi per il rischio aumentato di sviluppare tumori correlati a questa infezione.

DAL GENNAIO 2018 È DISPONIBILE in ITALIA il VACCINO GARDASIL 9® (contro 9 ceppi HPV : 6-11-16-18 + 31-33-45-52-58)

Come prenotare la vaccinazione ? Compilare ed inviare il modulo allegato al fax 049 875 086 o inviarlo via e-mail a : giovannibattista.nardelli@unipd.it allegando sempre il modulo compilato. La Capo Sala chiamerà per concordare l'appuntamento in Clinica Ginecologica Ostetrica, Via Giustiniani n° 3, al 2° piano.

>>>>Se il Vaccino è erogato dall'ULSS 6 Euganea (80 € / fl) : Eseguirà la prima dose di vaccino secondo le modalità raccomandata dalla scheda tecnica del farmaco. Gli appuntamenti sono in funzione delle dosi vaccinali disponibili. In occasione della 1° dose non pagherà nulla. In occasione della 2° dose pagherà la prima e la seconda dose all'ULSS 6 Euganea. In occasione della 3° dose pagherà la terza dose all' ULSS 6 Euganea. La invitiamo a presentarsi fornita di mezzi per effettuare il pagamento all' ULSS 6 Euganea. Il ciclo vaccinale prevede la partecipazione al costo del farmaco, pari a 80 € per ciascuna fiala. Di volta in volta verranno fissate le date della successiva somministrazione a 2 e 6 mesi, presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ULSS 6 Euganea, Via Ospedale n. 22 - 35128 Padova.

>>>>Se il Vaccino è acquistato direttamente in farmacia (190 € / fl) (conservare lo scontrino) (acquistare 1 fl alla volta), può prenotare la somministrazione in Clinica Ginecologica Ostetrica con lo stesso modulo, specificando : HO GIA' ACQUISTATO IL VACCINO. I costi sostenuti possono essere rimborsati dalle assicurazioni o contabilizzati nelle detrazioni fiscali. Di volta in volta verranno fissate le date della successiva somministrazione a 2 e 6 mesi, presso la Clinica Ginecologica Ostetrica

-- In conformità con le raccomandazioni delle Linee Guida Internazionali si consiglia un follow-up mediante esecuzione di PAP test e HPV-DNA test, che potrà essere eseguito dal proprio ginecologo curante o presso la nostra Clinica Ginecologica Ostetrica.

La ringraziamo sin d'ora per la Sua collaborazione e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o domanda.

Distinti saluti

REGIONE VENETO
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PADOVA
DPT: SALUTE DONNA BAMBINO - SDB
U.O.C. di CLINICA GINECOLOGICA E OSTETRICA
Direttore: Prof. Giovanni B. Nardelli
PD 2832 - C.F.: NRDGNN50404E5051



INFORMAZIONI per la VACCINAZIONE HPV- GARDASIL 9 presso la Clinica Ginecologica e Ostetrica

Cosa si deve fare

Prenotare un
appuntamento per
vaccinarsi contro l'HPV

Come si deve fare

invia un FAX al numero:
049-8750860

HO GIA' ACQUISTATO IL VACCINO Gardasil 9 **SI** **NO**

Nome e Cognome _____

Data di Nascita _____

Indirizzo _____

Cellulare _____

E-mail _____

UNA VOLTA OTTENUTO L'APPUNTAMENTO

Se il vaccino è erogato
dall'ULSS 6 Euganea
(80 € / fl)

Può fare la prima dose presso la Clinica Ginecologica Ostetrica
in Via Nicolò Giustiniani 3, al secondo piano, su appuntamento.

Può fare la seconda e terza dose:

Dopo 2 mesi circa e dopo altri **6 mesi** circa (la data può variare di qualche giorno a seconda della disponibilità del vaccino e degli ambulatori senza che la vaccinazione venga alterata) presso il:

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ULSS 6 Euganea
Via Ospedale, 22 Padova (chiuso in Agosto)
Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 8.30 - 11.00

La partecipazione al costo per il pubblico è di 80 € per dose.
In occasione della seconda dose pagherà anche la prima (80 € + 80 €).
In occasione della terza dose pagherà solo la terza (80 €)

Se il vaccino è acquistato
direttamente in farmacia
(190 € / fl)

(conservare lo scontrino) (acquistare 1 fl alla volta), può prenotare per
ogni dose, la somministrazione in Clinica Ginecologica Ostetrica, con lo
stesso modulo, specificando : HO GIA' ACQUISTATO IL VACCINO.



Azienda Ospedaliera di Padova
Clinica Ginecologica ed Ostetrica
Via Giustiniani n° 3, 35128 Padova

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ULSS 16
Via Ospedale n° 22, 35128 Padova



**Parcheggio
AutoSilos
Busonera.**

Dall'autostrada A4 (Milano-Venezia):

si consiglia di uscire a Padova Est, prendere Viale Venezia in direzione della Stanga e seguire le indicazioni per "Ospedale" e "centro città".

Dall'autostrada A13 (Bologna-Padova):

si consiglia di uscire a Padova Sud, seguire la direzione "Centro" e poi le indicazioni per "Ospedale" e "centro città".

Parcheggi Disponibili:

- Parcheggio Autosilos Busonera - Via Gattamelata
- Piazzale Pontecorvo
- Via Sografi
- Prato della Valle (piazza Rabin; disponibile Bus navetta a F.zza del Santo)
- Via Orus (angolo Via S. Massimo con Zooprofilattico)
- Piovego - Via Trieste