



Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALIERA - PADOVA**  
www.sanita.padova.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it  
via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA

5311

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

**DIREZIONE SANITARIA**

Padova,

Azienda Ospedaliera - Padova		
AMM.: azos	AOO: aoo0	REG.: 1
Tit: I	Ci: 3	Fasc: Anno:
<b>N. 0050446 21/08/2018</b>		
UOR	C.C.	RPA
anatpat	seg	



Ai Direttori UU.OO.CC.

Ai Direttori UU.OO.SS.DD.

Oggetto: Trasmissione Circolare del Ministero della salute – Prot. 0020024 del 3 luglio 2018, "indicazioni in merito alla vaccinazione anti-tetanica"

In allegato si trasmette, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, la nota prot. 332386 del 08/082018 della Regione Veneto relativa alla vaccinazione anti-tetanica.

Distinti saluti

Il Direttore Sanitario  
Dott. ~~Daniele Donato~~



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- 8 AGO. 2018

Data

Protocollo N° 332386

Class: C.101.01.1

Prat.

Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Trasmissione della Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 0020024 del 3 luglio 2018, "Indicazioni in merito alla vaccinazione anti-tetanica".

Ai Sigg.  
Direttori Generali  
Direttori Sanitari  
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
Direttori Servizi Igiene e Sanità Pubblica  
Referenti per la profilassi vaccinale

delle Aziende Ulss e Ospedaliere del Veneto

## LORO SEDI

Si invia, in allegato, la Circolare Ministeriale in oggetto relativa alle "Indicazioni in merito alla vaccinazione anti-tetanica". Considerato il continuo verificarsi di casi di tetano nella nostra Regione (24 casi nel quinquennio 2013-2017), si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza di questa vaccinazione per la protezione individuale. A tal fine, anche in presenza di disponibilità del vaccino monovalente, sono da preferire i prodotti combinati con la componente difterica e pertussica, per garantire adeguata protezione anche contro tali malattie come da raccomandazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, che prevede richiami ogni 10 anni con dTpa.

Si sottolinea che il vaccino combinato dTpa può essere utilizzato anche per la profilassi post-esposizione, indipendentemente dallo stato vaccinale del soggetto.

Si ricorda inoltre, come specificato nella circolare allegata a cui si rimanda, che una dose recente di vaccino anti-tetano (ad esempio, somministrata a seguito di ferita traumatica o come requisito per l'idoneità lavorativa) non rappresenta una controindicazione al richiamo con dTpa, raccomandato ogni 10 anni, o alla somministrazione del vaccino nel corso della 28ª settimana di gravidanza, o a ogni esigenza di vaccinazione o richiamo nei confronti di pertosse o difterite.

Si coglie l'occasione per richiamare l'importanza della vaccinazione con dTpa nella donna in gravidanza (preferibilmente alla 28ª settimana), al fine di garantire adeguata protezione del neonato soprattutto contro la pertosse, malattia suscettibile di gravi complicanze nei primi mesi di vita.

Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
**Unità Organizzativa Prevenzione e Sanità pubblica**  
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia - Tel. 041/2791311 - 1353 - Fax 041/2791355  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)  
[sanitapubblica@regione.veneto.it](mailto:sanitapubblica@regione.veneto.it)

